



*Присоединительная арматура JVK
для расширительного бака*



JVK0203



Назначение и область применения

Присоединительная арматура JVK предназначена для подключения расширительного бака к системе отопления. Она позволяет:

- провести слив жидкости из бака без его демонтажа
- провести демонтаж бака без слива жидкости из системы
- опломбировать запорный клапан для предотвращения несанкционированного перекрытия соединения с баком.

Комплект поставки


Присоединительная арматура JVK представляет собой запорный клапан с смонтированным на нем сливным краном. В комплект поставки входят

- Присоединительная арматура **JVK** в сборе
- Защитный колпачок (1 шт)
- Пломбировочная печать (1 шт)

Технические данные

Артикул	DN	Макс. рабочая температура	PN	Материал корпуса	Материал колпачка
JVK0203	20	130 °C	10бар	Латунь	Ударопрочная пластмасса

Конструкция и габариты [мм]




Монтаж

Монтаж расширительного бака и присоединительной арматуры JVK должен проводиться только специалистами.

После подключения арматуры JVK и расширительного бака:

- полностью открыть запорный клапан (1)
- надеть на него защитный колпачок (2)
- опломбировать запорный клапан, продев проволоку в отверстие на трубке клапана и колпачка.



Контроль жидкости в расширительном баке

Для проведения контроля или слива жидкости из расширительного бака:

- Снять колпачок и пломбу (2)
- Полностью закрыть запорный клапан (1)
- Открыть сливной кран (3) для дренажа бака
- Провести необходимые сервисные работы
- Полностью закрыть сливной кран (3)
- Полностью открыть и опломбировать запорный кран (1)

Если работы проводятся при работающей системе отопления, проверьте рабочее давление в системе отопления, но не выключайте ее.

№ п/п	Артикул	Наименование товара	Количество, шт.
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Название и адрес торгующей организации:

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии **ОЗНАКОМЛЕН и СОГЛАСЕН:**

Покупатель _____ (подпись).

**Гарантийный срок - двенадцать месяцев с даты продажи
конечному потребителю.**

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться торгующую организацию по адресу:

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - основные параметры системы, в которой было установлено изделие;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: « _____ » _____ 20 _____ г.

Подпись _____